

Beoordelaars: VsV Erasmus MC**Eerste publicatiedatum:** 23 juli 2010**Doel:** handelen bij fluxus post partum (vaginaal bloedverlies binnen 24 uur pp > 1000 cc).**Opgesteld door:** Expertisegroep**Bestemd voor:** verloskundigen/ kraamverzorgenden¹**Bevoegd om handelingen uit te voeren:** kraamverzorgende assisteert op verzoek en op aanwijzingen van de verloskundige.**Inhoud:****Aandachtspunten:**

Verhoogd risico op een fluxus post partum:

- multipara (para > 3)
- vastzittende placenta/ MPV (in anamnese).
- BMI > 35
- Zwangerschapshypertensie
- Hb <6.5 mmol/l (3e trimester)
- lang persen
- ruptuur
- impressie/expressie

Werkwijze – voorbereiding:

Benodigdheden:

- bloeddrukmeter
- Syntocinon
- benodigdheden voor catheterisatie
- benodigdheden voor hechten
- benodigdheden voor inbrengen infuus.

Werkwijze – uitvoeringOp verzoek van verloskundige:

- bloedverlies wegen en noteren (of bewaar matjes en weeg later)
- cliënt warm houden (bloedstolling)
- bloeddruk meten
- pols tellen
- blijven praten met de cliënt
- laten plassen
- Syntocinon klaarleggen
- baby aanleggen
- in houding vlg. Trendelenburg leggen (voeteneinde omhoog)
- verloskundige assisteren bij catheteriseren (zie GCS 311 Werkinstructie assisteren bij eenmalige blaascatheterisatie)
- assisteren bij inbrengen infuus

¹ middels scholing bevoegd en bekwaam in genoemde (risicovolle) handelingen.

- arts-assistent gynaecologie bellen [37662\(1\)/37663\(2\) Afdeling Verloskunde](#) 36234
- uteruscompressie toepassen

Werkwijze – nazorg:

- overplaatsing Erasmus MC
 - brancard klaarzetten en meelopen
 - hulp invoeren van kraamverzorgende Geboortecentrum
- de benodigdheden voor de geboortekamer aanvullen
- invullen audit format HPP [3]

Bijlagen: n.v.t.**Bronvermelding/Literatuur:**

1. NVOG-richtlijn Hemorrhagia postpartum (HPP), Utrecht 2015. bron: <http://nvog-documenten.nl/uploaded/docs/NVOG%20richtlijn%20HPP%2014-11-2013%20herzien%202015%20lhe.pdf>
2. CAVE. Schema's acute verloskunde voor kraamverzorgenden. Boxmeer [4^e druk 2017](#).
3. NVOG. Medical audit HPP. Utrecht 2008.

Disclaimer: de protocollen van het Geboortecentrum Sophia zijn beperkt geldig, de protocollen kunnen namelijk worden aangepast. Controleer daarom bij gebruik van een uitgeprint protocol of u beschikt over de meest recente versie via de website of het digitale GCS handboek.

